



KAY®
SAFETY SHOES

MADE IN ITALY



SAFETY SHOES FOR PROFESSIONAL PEOPLE



TARANTO

PS 6678/3B
K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: pelle fiore idrorepellente + nylon + reflex
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: genuine waterproof leather + nylon + reflex
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: polyurethane double density
Sizes: 39/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge + nylon + insert réfléchissant
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder + nylon + reflex
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48



FOGGIA

PS 6677/3B
K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: pelle fiore idrorepellente + nylon + reflex
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: genuine leather waterproof + nylon + reflex
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: polyurethane double density
Sizes: 39/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge + nylon + insert réfléchissant
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder + nylon + reflex
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48



MATERA PS 60962/6D K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nubuck idrorepellente e tessuto tecnico
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: waterproof nubuck and technical fabric
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 39/48

FR

Tige: huilé hydrofuge et tissu technique
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + technische Gewebe
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48



POTENZA J 40691/8D K 2 S1P SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: microfibra alta qualità + nylon
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: high quality microfiber + nylon
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: microfibre haute qualité + nylon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Hochwertige Mikrofaser + Nylon
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

metal
FREE

RPU INJECTON ON UPPER



ELBA
J 40816/6B
K 4 S3 SRC

EN

Tomaia: laterale in nabuck ingrassato idorerepellente + zona punta tacco in materiale antiabrasione + RPU Technology
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: lateral in oiled nubuck waterproof + front part in anti-abrasion material + RPU technology
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge, partie devant avec du matériel en cuir anti abrasion + injection RPU directement sur tige
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Abriebfeste Überkappe + Gummierter Effekt RPU
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforat ion System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

metal
FREE

RPU INJECTON ON UPPER



SALERNO
J 40815/6B
K 4 S3 SRC

EN

Tomaia: laterale in nabuck ingrassato idorerepellente + zona punta tacco in materiale antiabrasione + RPU Technology
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: lateral in oiled nubuck waterproof + front part in anti-abrasion material + RPU technology
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge, partie devant avec du matériel en cuir anti abrasion + injection RPU directement sur tige
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Abriebfeste Überkappe + Gummierter Effekt RPU
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

metal
FREE



PROCIDA H 60543/6B K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: nubuck waterproof
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double -density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49

metal
FREE



POSITANO H 60565/6B K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: nubuck waterproof
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double -density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49



ISCHIA

H 60790/4B
K 2 SIP SRC

EN

Tomaia: crosta scamosciata + textile 3d
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: suede leather + textile 3d
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: croute de velours et nylon 3D
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: Veloursleder + Nylon dreidimensionalen
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49



SORRENTO

H 60527/4B K 2
SIP SRC

EN

Tomaia: crosta scamosciata + textile 3d
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: suede leather + textile 3d
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: croute de velours et nylon 3D
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: Veloursleder + Nylon dreidimensionalen
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49



**MADE IN ITALY
SAFETY SHOES**





NAPOLI

H 50122/2D 4 S3
SRC



EN

Tomaia: pelle pigmentata idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: inox
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: waterproof printed leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittsichere Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49



CAPRI

H 60619/4D K 2
SIP SRC



EN

Tomaia: crosta scamosciata + nylon
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: suede leather + nylon
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyuretane
Sizes: 38/49

FR

Tige: croute de velours et haut de tige en nylon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: Veloursleder + Nylon
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49

metal
FREE



LATINA

AV 4769/2B

K 4 S3 M HRO SRC

EN

Tomaia: pelle stampata idrorepellente + protezione metatarsale (100 J)

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

Suola: bicomponente PU/Gomma

Taglie: 35/49

Upper: waterproof printed water leather + metatarsal protection (100 J)

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: dual component PU/Rubber

Sizes: 35/49

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge + protection du métatarse (100 J)

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: double composition PU/ Caoutchouc

Pointures: 35/49

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder + Mittelfußschutz (100 J)

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei

"Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU/Gummi

Größe: 35/49

metal
FREE



ROMA

AV 4912/4B

K 4 I SB E P HRO FO SRC

EN

Tomaia: crosta scamosciata idrorepellente

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"antiperforazione zero"

Suola: bicomponente PU/Gomma ad alta resistenza elettrica

Taglie: 35/49

Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 20Kv (csa z195-14:2014)

Upper: waterproof suede leather

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: dual component PU/rubber with high electrical resistance

Sizes: 35/49

Safety ankle boot with electrical insulated sole system, resistant up to 20Kv (csa z195-14:2014)

FR

Tige: croute de velours hydrofuge

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: double composition PU/ Caoutchouc haute résistance électrique

Pointures: 35/49

Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement, résistante jusqu'à 20Kv (csa z195-14:2014)

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Veloursleder

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei

"Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU/Gummi mit hohem elektrischen Widerstand

Größe: 35/49

Schuhe mit elektrisch isolierendem Sohle, Schutz vor Hochspannung bis 20kV (CSA Z195-14:2014)



metal
FREE



FIRENZE

AV 4060/1
K 4 S3 HRO SRC



EN

Tomaia: pelle pieno fiore
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione zero"
Suola: bicomponente PU/Gomma
Taglie: 35/49

Upper: full grain leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: composite
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: dual component PU/Rubber
Sizes: 35/49

FR

Tige: Cuir Plein Fleur Hydrofuge
Doublure: Respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: Composite
Semelle anti-perforation: Non-Métallique "Zéro Perforation"
Semelle: PU/Caoutchouc
Pointures: 35/49

DE

Obermaterial: Vollnarbenleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi
Größe: 35/49



SIENA

P 60502/6H
K 4 S3 WR CI HI SRC



EN

Tomaia: nubuck ingrassato idrorepellente + nylon idro + inserti rifrangenti
Fodera: membrana DRY-PROOF WR CI
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: waterproof oiled nubuck + reflex inserts
Lining: DRY-PROOF membrane WR CI
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge +nylon hydrofuge + inserts réfléchissants
Doublure: membrane DRY-PROOF WR CI
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon +mit reflektierenden Einsätzen
Futter: DRY PROOF Membrane - WR CI
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48

metal
FREE



TORINO J 40598/3D 3 S2 SRC

EN

Tomaia: pelle fiore idrorepellente + sistema SLIP-ON non allacciato, iperconfortevole con speciale imbottitura su lingua
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: waterproof genuine leather + "SLIP-ON" system no laces, high comfortable with special padded tongue
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge lavable à machine + système sans lacets, très confortable avec languette bien matelassée
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Glattleder + SLIP-ON-System nicht angeschlossen, sehr Komfortabler Schuh mit spezieller Polsterung an der Zunge
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

metal
FREE



TRIESTE J 40598/7D 3 S2 SRC

EN

Tomaia: microfibra idrorepellente lavabile + sistema SLIP-ON non allacciato, iperconfortevole con speciale imbottitura su lingua
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: washable waterproof microfiber + "SLIP-ON" system no laces, high comfortable with special padded tongue
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: microfibre hydrofuge lavable à machine + système sans lacets, très confortable avec languette bien matelassée
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: waschbare wasserabweisende Mikrofaser + SLIP-ON-System nicht angeschlossen, sehr Komfortabler Schuh mit spezieller Polsterung an der Zunge
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



LECCE

A 2266

4 S3



EN

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: inox
Suola: poluretano bidensità
Taglie: 36/48

Upper: printed leather water resistant
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 36/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittssichere Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/48



BARI

A 2023/1

4 S3



EN

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: inox
Suola: poluretano bidensità
Taglie: 36/48

Upper: printed leather water resistant
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 36/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittssichere Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/48



MESSINA

J 20516/2B
4 S3

EN

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: inox
Suola: poluretano bidensità
Taglie: 36/48

Upper: printed leather water resistant
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 36/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittssichere Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/48



PALERMO

J 20527/2B
4 S3

EN

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: inox
Suola: poluretano bidensità
Taglie: 36/48

Upper: printed leather water resistant
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 36/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittssichere Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/48



MILANO

H 60795/8D
K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: tessuto tecnico
Idrorepellente BITEK Fabric
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: Waterproof technical textile BITEK Fabric
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEK Fabric
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes BITEK Fabric
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49





40 YEARS OF EXPERIENCE FOR YOUR SAFETY



Copyright © 2022 Calzaturificio 5BI S.r.l.
All rights reserved and reproduction is prohibited



KA7®
SAFETY SHOES

Calzaturificio 5BI S.r.l.
Via Trani 94/100 - 76121 Barletta (BT) - ITALY
www.ka7.it - info@ka7.it

MADE IN ITALY

